



MANUALE TECNICO - TECHNICAL MANUAL



B-LINE bx


**Porte ad isolamento acustico
(superiore ai 30 db)**

SoundProof Door (more than 30 db)

_BX 36 (36 db)

_BX 39 (39 db)

Porta B-Line Bx a Spingere / B-Line Bx Push door



Singola /Single

Porta battente B-Line
a Spingere
con traverso
B-Line Push Door
with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

L

H

Esterno telaio
External frame

B

Dimensione porta
Door dimension

C

QUOTE BASE L x H
BASE DIMENSION L x H

L + mm 126
H + mm 63

L + mm 20
H + mm 1


800 x 2100
800 x 2400
800 x 2600

926 x 2163
926 x 2463
926 x 2663

820 x 2107
820 x 2407
820 x 2607

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L e H di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H of 10 mm

Porta B-Line Bx a Tirare / B-Line Bx Pull door



Singola /Single

Porta battente B-Line
a Spingere
con traverso
B-Line Push Door
with beam

Luce netta passaggio
Net clearance

L

H

Esterno telaio
External frame

B

Dimensione porta
Door dimension

C

QUOTE BASE L x H
BASE DIMENSION L x H

L + mm 126
H + mm 63

L + mm 20
H + mm 7


800 x 2100
800 x 2400
800 x 2600

926 x 2163
926 x 2463
926 x 2663


820 x 2107
820 x 2407
820 x 2607

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L e H di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H of 10 mm

Porta B-Line BX a Spingere / B-Line Push door





Porta B-Line BX a Tirare / B-Line Pull door




Muratura/Brickwall

Spingere / Push



Zanche con possibilità
di regolazione
Adjustable walties


Tirare/Pull




Zanche con possibilità
di regolazione
Adjustable walties

Cartongesso/Plasterboard

Spingere / Push



Tirare/Pull




Dimensioni / Dimensions

La linea B-Line offre la possibilità di realizzare soluzioni "su misura". La complanarità viene garantita da un opportuno numero di cerniere

B-Line collection gives the opportunity to realize "tailored" solution

Flush is guaranteed according to hinges number

max mm. 2700



Serratura/ Lock

La nostra linea BX propone la serratura serratura meccanica con catenaccio di sicurezza E' disponibile nelle seguenti finiture Cromo lucido, Cromo satinato.

Our collection BX introduces the mechanical lock with safety bolt It's available in following colours: Glossy chrome, Chrome satin.




Cerniera / Hinge

La scelta di questo tipo di cerniera a scomparsa soddisfa due esigenze fondamentali del nostro prodotto: la pulizia del design e la possibilità di regolazione in tre assi, in modo da permettere il perfetto allineamento della porta con la parete in cui è inserita.

E' disponibile nei seguenti colori: Argento, Bianco, Nero e Oro.


The choice of this concealed hinge matches two main needs of our product: cleaning of design and opportunity of regulating in three sides, in order to align the door to the wall.

It's available in following colours: Silver, White, Black and Gold




Tolleranza in mm
Tolerance in mm

Apertura massima porta a Spingere
Muximum opening Push door



Apertura massima porta a Tirare
Muximum opening Pull door




Descrizione finiture Standard / Standard finishing description

FINITURA / FINISHING	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Primer Primer	Vernice protettiva per l'applicazione di pittura murale Protective varnish to be painted as the wall
Grezza Poliesterata With polyester	Predisposta con 4 mani di poliestere levigato per l'applicazione di pittura murale o di carta da parati Prearranged with 4 polished polyester layers, in order to be painted or covered with wallpaper
Laccato Opaco / Lucido Matt / Glossy lacquered	Laccato opaco 10 gloss / lucido spazzolato su base poliestere levigato Matt lacquered 10 gloss / glossy on a polished polyester base
Rovere naturale Natural oak	Tranciato di rovere naturale 6/10 rigatino con finitura acrilica 5 gloss Straight grain veneer mm 0.6 of natural oak with acrylic finishing 5 gloss
Rovere Artic / Scuro Artic / Dark oak	Tranciato di rovere pretinto 6/10 rigatino verticale con finitura acrilica 5 gloss Vertical straight grain veneer mm 0.6 of pre-dyed oak with acrylic finishing 5 gloss *
Rovere laccato Lacquered oak	Tranciato di rovere naturale 6/10 rigatino con laccato a poro aperto 10 gloss Straight grain veneer mm 0.6 of natural oak with open pore lacquer 10 gloss
Rovere antico naturale Antique natural oak	Tranciato di rovere antico 10/10 spazzolato e con finitura acrilica 5 gloss Antique oak veneer mm 1.0 brushed and with acrylic finishing 5 gloss
Rovere antico grigio Antique grey oak	Tranciato di rovere antico 10/10 spazzolato e con trattamento di colorazione e con finitura acrilica 5 gloss Antique oak veneer mm 1.0 brushed, colored and with acrylic finishing 5 gloss.
Noce canaletto American walnut	Tranciato di noce canaletto 6/10 con finitura acrilica 5 gloss Veneer mm 0.6 of american walnut with acrylic finishing 5 gloss
Noce canaletto numerato Matched american walnut	Tranciato di noce canaletto 6/10 con finitura acrilica 5 gloss. La numerazione è prevista quando si deve abbinare con una boiserie e deve rispettare la continuazione della vena Veneer mm 0.6 of american walnut with acrylic finishing 5 gloss. Matching is recommend when there is the need to match a boiserie and continuing the vain
Frassino Oliva Olive ash	Tranciato di frassino pretinto 6/10 verticale con finitura acrilica 5 gloss Vertical pre-dyed ash veneer mm 0.6 with acrylic finishing 5 gloss *
Frassino Matè Matè ash	Tranciato di frassino 10/10 verticale con lavorazioni superficiali, tinta a straccio, finitura acrilica 5 gloss Vertical ash veneer mm 1.0 with treatment on surface, stained varnish and acrylic finishing 5 gloss

Orizzontale - Standard
Horizontal - Standard



Verticale - Su richiesta
Vertical - On request



* Solo tranciato verticale
Only vertical veneer

BLUINTERNI[®]
ITALIAN ARCHITECTURAL DOORS

FIAM s.r.l. - Via Castellana, 15 31010 Cimadolmo (TV) Italy
Tel. +39 0422 748839
www.bluinterni.it - info@bluinterni.it