



MANUALE TECNICO - TECHNICAL MANUAL



QUADRO LINE


BATTENTE singola

BATTENTE doppia

QUADRO-LINE

Singola / Single



Porta Quadro-Line a Spingere/Tirare
 Quadro Line-Push/Pull door





ESEMPI di calcolo per porte CON TRAVERSO
 Samples for calculating doors with beam

Luce vano Net light	L	H	Esterno Stipite External jamb	B	Luce netta passaggio Net clearance	C	Dimensione porta Door dimension	D
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H			L - mm 6 H - mm 3		L - mm 68 H - mm 34		L - mm 43 H - mm 29	
1000 x 2100 1000 x 2400 1000 x 2700			994 x 2097 994 x 2397 994 x 2697		932 x 2066 932 x 2366 932 x 2666		957 x 2071 957 x 2371 957 x 2671	
L: Larghezza / Width		H: Altezza / Height						



POSSIBILI VARIANTI A SPINGERE
 Possible options to push



POSSIBILI VARIANTI A TIRARE
 Possible options to pull




QUADRO-LINE a Spingere -Tirare /QUADRO LINE Push-Pull door



QUADRO-LINE

Doppia / Double

Porta Quadro-Line Doppia a Spingere/Tirare
Quadro-Line Double Push/Pull door



ESEMPI di calcolo per porte CON TRAVERSO
Samples for calculating doors with beam

Luce vano
Net light

L

H

Esterno Stipite
External jamb

B

Luce netta passaggio
Net clearance

C

Dimensione porta
Door dimension

D

QUOTE BASE L x H
BASE DIMENSION L x H

L - mm 6
H - mm 3

L - mm 68
H - mm 34

L / 2 - mm 23
H - mm 29

1600 x 2100
1600 x 2400
1600 x 2700

1594 x 2097
1594 x 2397
1594 x 2697


1532 x 2066
1532 x 2366
1532 x 2666

777 + 777 x 2071
777 + 777 x 2371
777 + 777 x 2671


L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height


QUADRO-LINE DOPPIA SIMMETRICA
DOUBLE QUADRO-LINE SYMETRIC



QUADRO-LINE DOPPIA ASIMMETRICA
DOUBLE QUADRO-LINE ASYMETRIC



QUADRO-LINE Doppia Spingere -Tirare QUADRO-LINE Double Push - Pull



Fasi di montaggio





Assembly phases

Predisporre il vano per l'alloggiamento del telaio con le quote comunicate in fase d'ordine.

Prepare the hole for the frame, according to the dimensions communicated during the order.

X - Larghezza Luce vano / Y - Altezza Luce vano

X - Net light width / Y - Net light height



Solo dopo aver verificato la corretta planarità e perpendicolarità del telaio con il filo a piombo fissarlo in modo solido e definitivo

Only after checking the right aplomb of the frame fix it in a solid way

Installare lo stipite montato nel vano predisposto seguendo le istruzioni per il montaggio.

Nel posizionamento fare attenzione nel caso in cui sia presente il rivestimento con piastrelle o marmo.

Install the assembled jamb into the space that has been prepared following the assembling instruction.

When positioning, consider if tiles, marble or boiserie will cover the wall.


Installare la porta e verificare ulteriormente la sua planarità. Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its flatness, oncemore. Install the handle and check the right working of the magnetic lock.


Stipite QUADRO-LINE / QUADRO-LINE jamb

Questo innovativo stipite è qualificato da una importante sezione in alluminio che assicura rigidità e resistenza meccanica e ne facilita l'installazione. Fornito con la stessa finitura del profilo dell'anta.



This innovative jamb is certified by an important aluminium profile, that ensures rigidity and makes easy the installation. Supplied with the same finishing, as the door profile.




Dimensioni sezione profilo Stipite
Jamb section dimensions



Incontro Easy-fix a doppia regolazione per serratura Magnetica
Easy-fix plate for magnetic lock with double regulation




Il telaio è stato concepito per permettere e agevolare la perfetta regolazione della perpendicolarità e del piombo in tutta la sua altezza
The frame had been thought in order to ease the aplomb regulation on all its lenght




Dimensioni / Dimensions

La linea Quadro-Line offre la possibilità di realizzare soluzioni "su misura".

Quadro-Line collection gives the opportunity to realize "tailored" solution



- * Le spalle della parete devo essere finite
- * Wall sides have to be completed



Quote da comunicare:


X - Larghezza luce vano / Y - Altezza luce vano

Measures to be communicated


X - Net light width / Y - Net light height

Lo stipite viene sempre fornito con dima in legno per una corretta installazione


Jamb is always supplied with a wood template for the right installation



Stipite con traverso
Jamb with beam



Stipite con traverso a soffitto
Jamb with beam ceiling




Anta Quadro-Line / Quadro-Line door

Profilo dell'anta esteticamente esile e snello con una sezione studiata appositamente per garantire resistenza meccanica. Vi è anche la presenza di apposita guarnizione trasparente (o nera se rivestito)


Thin and slim profile of the door, with a section studied in order to guarantee a mechanical resistance.

There is also the adapt transparent trim (or black in case of wrapping)




Apertura massima porta a Spingere

Muximum opening Push door



Apertura massima porta a Tirare

Muximum opening Pull door



Serratura/ Lock

L'intera nostra linea Quadro-Line propone l'elegante serratura magnetica che permette l'estrema pulizia nelle linee della porta e la silenziosità nel funzionamento.


Il frontale è disponibile in finitura Cromo Satinato

La maniglia con la stessa finitura, è sempre fornita.


The fully Quadro Line collection proposes the elegant magnetic lock that permits an extreme clean on door lines and silence when functioning.

The edge side is in chrome satin. The handle, in the same finishing of the lock, is always included.


Adattatore orizzontale - serratura WC Horizontal lock - wc lock



Adattatore orizzontale - solo maniglia Horizontal lock - handle only



Tipologie di vetro per QUADRO-LINE / QUADRO-LINE glass kind




Vetro da mm 8.0 monolitico per le seguenti finiture:

- Extrachiaro / Bronzo / Grigio trasparente
- Extrachiaro / Bronzo / Grigio satinato

Monolithic 8.0 mm glass for following finishings:

- Transparent Extraclear / Bronzed / Smoked
- Satin Extraclear / Bronzed / Smoked




Vetro da mm 4+4 (*) stratificato per le seguenti finiture:

- Laccato
- Vetri speciali

Multilayer 4+4 (*) mm glass for the following finishings:

- Lacquered
- Special Glass




* Specificare in fase d'ordine il lato satinato

Confirm the satin side while ordering


INSERTI DECORATIVI STANDARD PER QUADRO-LINE
(non disponibili per VO06 vetro Vintage)

STANDARD DECORATIVE INSERT FOR QUADRO-LINE
(not available for VO06 Vintage glass)


Dimensioni inserti
Insert dimensions




R1




R2



R3




R4



5 Inserti | 5 Inserts

R5



5 Inserti | 5 Inserts

Altre configurazioni di inserti decorativi sono disponibili su richiesta

Other insert options are available upon request

BLUINTERNI[®]

ITALIAN ARCHITECTURAL DOORS

FIAM s.r.l. - Via Castellana, 15 31010 Cimadolmo (TV) Italy
Tel. +39 0422 748839
www.bluinterni.it - mail: info@bluinterni.it

BLUINTERNI si riserva di modificare il presente manuale tecnico senza preavviso alcuno.
BLUINTERNI has the right to modify this technical manual without notice.

15/04/2025 BLUINTERNI-tutti i diritti sono riservati. Sono vietati l'uso e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.
15/04/2025 BLUINTERNI-all rights are reserved. Use copy, even partial, through any means of text or images, is forbidden